


Einrichtung HBCI-Chipkarte in der VR-NetWorld Software

Dies ist eine Anleitung wenn Sie nachträglich eine neue HBCI-Chipkarte einrichten oder eine bestehende Bankverbindung z.B. HBCI-PIN/TAN-Verfahren ersetzen wollen.

Für die **"Erst-Einrichtung"** einer HBCI-Chipkarte bei einer neu installierten VR-NetWorld Software führt Sie der angebotene **"Installations-Assistent"** durch die HBCI-Einrichtung.

1. manuelle Einrichtung einer Bankverbindung

Gehen Sie nach der Anmeldung in der VR-NetWorld Software als **"Supervisor"** auf **"Stammdaten"** >> **"Bankverbindungen"** >> **"Neu"**.



Einrichten einer Bankverbindung: Willkommen

Sie können Ihrer neuen Bankverbindung eine Bezeichnung und eine Beschreibung geben.

Bezeichnung * Cpkarte Raiba KE-OA

Beschreibung


Bankleitzahl * 73369920

Kreditinstitut Raiffeisenbank Oberallgäu

Mit * gekennzeichnete Eingabefelder müssen ausgefüllt werden.

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Wählen Sie unter **"Typ des Sicherheitsmedium"** den Punkt **"Chipkarte"** aus.



Unter **"Bezeichnung"** können Sie einen beliebigen Text eingeben z.B. Chipkarte Raiba KE-OA. Als Bankleitzahl setzen Sie die entsprechende BLZ Ihrer Bank ein z.B. 73369920. Gehen Sie anschließend auf **"Weiter"**.

Die neue Bankverbindung kann auf einem neuen Sicherheitsmedium oder von einem bereits bestehenden Medium erstellt werden.

Welches Sicherheitsmedium möchten Sie verwenden?

Typ des Sicherheitsmediums

PIN/TAN

Schlüsseldatei

Chipkarte

kein Sicherheitsmedium (offline arbeiten)

Sie werden jetzt aufgefordert Ihre PIN (welche Sie mit der Chipkarte von der Bank erhalten haben) am Chipkartenleser einzugeben. Nach erfolgreicher Eingabe erscheint ein neues Fenster.

Einrichten einer Bankverbindung: Bankverbindung wählen

Wählen Sie eine der im Sicherheitsmedium enthaltenen Bankverbindungen oder legen Sie eine neue in diesem Sicherheitsmedium an:

	Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst	Adresse
<input checked="" type="checkbox"/>	67267975170021 41517 <verfügbar>	73369920	TCP/IP	hbc01.fiducia.de
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Gehen Sie in den nachfolgenden Fenster auf **"Weiter"**.

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Hier können Sie die Informationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals kontrollieren und bei Bedarf auch ändern.

Sicherheitsmediumdaten

Bankleitzahl: 73369920
Kreditinstitut: Raiffeisenbank Oberrailgäu

Benutzerkennung: 6726797517002141517
URL/IP-Adresse: hbc01.fiducia.de Umgehung
Komm. Dienst: TCP/IP
Schlüsselstatus: synchronisiert (7, 7, 1)
Kunden-ID:

Ändern

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Hierfür benötigen Sie ein beschreibbares Wechselmedium und eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.

URL/IP-Adresse: hbc01.fiducia.de

HBCI/FinTS-Version
Version: 3.0

Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch ermittelt. Wenn auf dem INI-Brief Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie auch diese verwenden.

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Standardmäßig ist bereits die richtige URL/IP-Adresse hinterlegt und als HBCI-Version wird die 3.0 verwendet. Gehen Sie im Anschluss auf **"Weiter"**.

Bestätigen Sie die nachfolgenden Anweisungen mit **"JA"** oder **"Weiter"**. Sie werden jetzt mehrmals aufgefordert Ihre PIN einzugeben. Dieser Umstand ist durchaus **"Normal"**. Achten Sie auf die korrekte Eingabe der PIN am Chipkartenleser, da es sonst zu einem Abbruch kommt und Sie den ganzen Vorgang nochmals wiederholen müssen.

VR-NetWorld Software: Kontenanlage: Rückfrage

Bankverbindung: Chipkarte Raiba KE-QA
Bei der letzten Übertragung hat Ihre Bank neue Konten gemeldet.
Bitte wählen Sie, welche dieser Konten in der VR-NetWorld Software für Sie eingerichtet werden sollen!

Konto anlegen	Kontonummer	Kontoart
<input checked="" type="checkbox"/>		Kontokorrent
<input checked="" type="checkbox"/>		Kontokorrent
<input checked="" type="checkbox"/>		Kontokorrent
<input checked="" type="checkbox"/>		Kontokorrent
<input checked="" type="checkbox"/>		Kontokorrent
<input checked="" type="checkbox"/>		Kontokorrent

In der Benutzerverwaltung können Sie, entsprechende Rechte vorausgesetzt, die Konten, die Sie jetzt nicht auswählen, nachträglich aktivieren. Dort können Sie auch anderen Benutzern den Zugriff auf die Konten gewähren.

Weiter Hilfe

Nach erfolgreicher Synchronisierung werden Ihnen von Ihrem Kreditinstitut die Konten zur Anlage in der VR-NetWorld Software übermittelt. Bestätigen Sie diese, indem Sie die Haken bei den jeweiligen Konten aktiv lassen oder haken Sie diese ab, wenn bestimmte Konten in Ihrer Ansicht nicht erscheinen sollen. Gehen Sie anschließend auf **"Weiter"**.

Die Synchronisierung wird nun abgeschlossen. Gehen Sie auf "**Fenster schließen**", wenn alles erfolgreich verlaufen ist.

Bezeichnung	Chipkarte Raiba KE-OA
Beschreibung	
Sicherheitsmedium	bestehende Chipkarte verwenden
Bank	73369920 Raiffeisenbank Oberallgäu
Benutzerkennung	6726797517002141517
URL/IP-Adresse	hbc01.fiducia.de

Bestätigen Sie das nächste Fenster wieder mit "**Weiter**".

Einrichten einer Bankverbindung: Zusammenfassung

Das Einrichten der Bankverbindung ist jetzt abgeschlossen.

Die Bankverbindung von der Chipkarte wurde übernommen.

Die neue Bankverbindung wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert.

Falls Ihre Bank Kontoinformationen sendet, sind auch die dazugehörigen Konten bereits eingerichtet worden.

Um den Vorgang abzuschließen, gehen Sie auf den Button "**Fertig stellen**".

Möchten Sie ein weiteres Konto anlegen?

Ja **Nein**

Die Anlage weiterer Konten ist mit "Nein" zu bestätigen. Bitte gehen Sie hier auf "**Weiter**".

Nun werden Sie aufgefordert Ihre angelegten Konten zu aktualisieren. Gehen Sie auch hier wieder auf "**Weiter**".

Folgen Sie nun den nachfolgenden Anweisungen am Bildschirm, indem Sie diese mit "**Ja**" oder "**Weiter**" bestätigen. Ihre Chipkarte wird auch für diesen Vorgang wieder benötigt. Der Vorgang kann je nach Anzahl der Konten über mehrere Minuten dauern. Nach erfolgreicher Übertragung der Umsätze gehen Sie auf "**Fenster schließen**" und anschließend auf "**Fertig stellen**".


Nun ist Ihre Chipkarte erfolgreich eingerichtet. Sie können jetzt Ihre Online-Tätigkeiten fortsetzen.

2. manuelle Änderung einer Bankverbindung:

Dies ist erforderlich, wenn Sie eine bestehende Bankverbindung mit einer anderen Zugangsart (PIN/TAN-Verfahren, HBCI mit Wechseldatenträger) oder eine defekte Chipkarte austauschen müssen. An den unten aufgeführten Beispiel sehen Sie den Kartentausch einer defekten Chipkarte. Der Vorgang des Mediumwechsel ist bei den anderen Verfahren ähnlich.

1. Schritt

Rufen Sie Ihre VR-NetWorld Software auf und gehen Sie auf Stammdaten und anschließend auf den Punkt „**Bankverbindungen**“ (siehe Bild). Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf Ihre Bankverbindung der Volks- u. Raiffeisenbank.



Bestätigen Sie den Hinweis mit „**Weiter**“ und stecken Sie Ihre **alte** VR-NetWorld Card in das Lesegerät und geben Sie anschließend Ihre **noch gültige** PIN ein.

2. Schritt

In dem neuen Fenster „**Bankverbindung bearbeiten**“ gehen Sie auf den Punkt „**Sicherheitsmedium**“ (siehe Bild).




Wählen Sie „**Sicherheitsmedium austauschen**“ und bestätigen den Warnhinweis mit „**Ja**“.

Achtung!!!
Halten Sie jetzt Ihre neue VR-NetWorld Card mit der neuen PIN bereit!!!

3. Schritt

Im nächsten Fenster wählen Sie den Punkt „**Chipkarte**“ aus und gehen anschließend auf „**Weiter**“.

Legen Sie Ihre neue VR-NetWorld Card, die Sie von ihrer Bank erhalten haben, in das Kartenlesegerät ein und geben Sie jetzt Ihre neue PIN (separat per Post erhalten) ein.



Einrichten einer Bankverbindung: Bankverbindung wählen

Wählen Sie eine der im Sicherheitsmedium enthaltenen Bankverbindungen oder legen Sie eine neue in diesem Sicherheitsmedium an:

	Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst	Adresse
<input checked="" type="checkbox"/>	67267975170021 41517	73369920	TCP/IP	hbc01.fiducia.de
<input type="checkbox"/>	<verfügbar>			

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

4. Schritt

Im nächsten Fenster werden Ihnen die neuen Zugangsdaten Ihrer VR-NetWorld Card angezeigt. Gehen Sie hier auf den Button „Weiter“.

Bestätigen Sie auch hier die nächste Meldung mit „Weiter“.

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Hier können Sie die Informationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals kontrollieren und bei Bedarf auch ändern.

Sicherheitsmediumdaten

Bankleitzahl: 73369920
Kreditinstitut: Raiffeisenbank Oberallgäu

Benutzerkennung: 6726797517002141517

URL/IP-Adresse: hbc01.fiducia.de Umgehung

Komm. Dienst: TCP/IP

Schlüsselstatus: (0, 7, 1)

Kunden-ID:

Ändern

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Einrichten einer Bankverbindung: Synchronisation

Die Angaben für die Bankverbindung werden von der Chipkarte übernommen.

Danach werden Ihre Schlüssel erzeugt und erstmalig zum Kreditinstitut übertragen. Im Gegenzug werden Ihnen die Bankschlüssel übermittelt.

Hierfür benötigen Sie ein beschreibbares Wechselmedium und eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.

URL/IP-Adresse: hbc01.fiducia.de

HBCI/FinTS-Version

Version: 3.0

Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch ermittelt. V
INI-Brief Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist
auch diese verwenden.

< Zurück Weiter > Abbrechen

Wählen Sie hier die HBCI-Version 3.0 aus und gehen Sie anschließend auf „Weiter“.

In den folgenden Fenstern bestätigen Sie die entsprechenden Hinweise mit „Ja“ oder „Weiter“.

Informationen zum Sendevorgang

Sollen die folgenden Aufträge ausgeführt werden?

Ausführen des folgenden Auftrages mit dem HBCI/FinTS-Verfahren:
Bankverbindung >VR-NetWorld Card; bei Raiffeisenbank Oberallgäu (BLZ 73369920)
* Bankverbindung synchronisieren

Ja Nein Hilfe

Auftragsausführung

Aufträge Details

✓ Bankverbindung synchronisieren (VR-NetWorld Card)

Institut meldet neues Konto (Kreditkarte) mit KontoNr. 8107201834
Institut meldet neues Konto (Kreditkarte) mit KontoNr. 8207201834
Der Vorgang wurde abgeschlossen.
Alles verlief erfolgreich!
Sie können jetzt das Sicherheitsmedium entfernen.

Fenster schließen

Sie werden mehrmals aufgefordert Ihre **neue PIN** am Kartenleser einzugeben.

Danach gehen Sie auf "Fenster schließen".

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Das Einrichten der Bankverbindung ist abgeschlossen.
Die neue Bankverbindung wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert.
Falls Ihre Bank Kontoinformationen sendet, wurden auch die dazugehörigen Konten bereits eingerichtet.

Sicherheitsmediumdaten

Bezeichnung	VR-NetWorld Card
Beschreibung	
Sicherheitsmedium	bestehende Chipkarte verwenden
Bank	73369920
	Raiffeisenbank Oberallgäu
Benutzerkennung	6726797517002141517
URL/IP-Adresse	hbci01.fiducia.de

< Zurück **Weiter >** Hilfe

Gehen Sie auf "**Weiter**" und schließen Sie den Vorgang mit dem Button „**Fertig stellen**“ ab.

Einrichten einer Bankverbindung: Zusammenfassung

Das Einrichten der Bankverbindung ist jetzt abgeschlossen.

Die Bankverbindung von der Chipkarte wurde übernommen.

Die neue Bankverbindung wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert.

Falls Ihre Bank Kontoinformationen sendet, sind auch die dazugehörigen Konten bereits eingerichtet worden.

INI-Brief drucken

< Zurück **Fertig stellen** Hilfe

Sie werden nochmals aufgefordert Ihre PIN einzugeben und verlassen nach mehrmaliger Bestätigung das Fenster „**Bankverbindung bearbeiten**“ mit „**OK**“.

Jetzt ist Ihre neue VR-NetWorld Card einsatzbereit.

Fragen beantworten wir Ihnen gerne unter der Kundentelefonnummer 0831 2522 171 oder benutzen Sie unser Kontaktformular unter www.raiba-ke-oa.de.